



CHAPTER 5

SANITARY DISTRIBUTION

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДЫ

| | |
|--|-----|
| MULTILAYER PIPES - TUBE MULTICOUCHE - МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ | 106 |
| GIACOFLEX SYSTEM - GIACOFLEX SYSTÈME - СИСТЕМА GIACOFLEX | 106 |
| FITTINGS AND ACCESSORIES - RACCORD ET ACCESSOIRES - ФИТИНГИ И АКЦЕССУАРЫ | 107 |
| GIACOGREEN SYSTEM - GIACOGREEN SYSTÈME - СИСТЕМА GIACOGREEN | 109 |

MULTILAYER PIPES

TUBE MULTICOUCHE

МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ

R999

PE-X/AL/PE-X pipe welding by laser.

Tube multicouche PE-X/AL/PE-X.

Многослойная металлополимерная труба (PE-X/AL/PE-X), сваренная лазером.

aluminum thickness - Epaisseur d'aluminium - толщина алюминиевого слоя

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|---------------------|---|-----|
| R999Y212 | 14x2(0,2) | 1 | 100 |
| R999Y121 | 16x2(0,2)SHORT | 1 | - |
| R999Y122 | 16x2(0,2) | 1 | 100 |
| R999Y123 | 16x2(0,2) | 1 | 200 |
| R999Y124 | 16x2(0,2) | 1 | 500 |
| R999Y131 | 18x2(0,2)SHORT | 1 | - |
| R999Y132 | 18x2(0,2) | 1 | 100 |
| R999Y133 | 18x2(0,2) | 1 | 200 |
| R999Y141 | 20x2(0,25)SHORT | 1 | - |
| R999Y142 | 20x2(0,25) | 1 | 100 |
| R999Y143 | 20x2(0,25) | 1 | 200 |
| R999Y171 | 26x3(ALO,35MM)SHORT | 1 | - |
| R999Y172 | 26x3(ALO,35MM) | 1 | 50 |
| R999Y173 | 26x3(ALO,35MM) | 1 | 50 |
| R999Y181 | 32x3(AL 0,4MM)SHORT | 1 | - |
| R999Y182 | 32x3(ALO,4MM) | 1 | 5 |
| R999Y183 | 32x3(ALO,4MM) | 1 | 50 |
| R999GY040 | 40x3,5 | 5 | 25 |
| R999GY050 | 50x4 | 5 | 25 |
| R999GY063 | 63x4,5 | 5 | 15 |

Technical communication
0174GB-0175RF

R999I

Multilayer pipe PE-X/AL/PE-X

1. Heating.
2. Cooling.

Tube multicouche PE-X/AL/PE-X

1. Chauffage.
2. De refroidissement.

Многослойные трубы PE-X/AL/PE-X

1. Отопление.
2. Охлаждение.

Technical communication 0174GB

aluminum thickness - Epaisseur d'aluminium - толщина алюминиевого слоя

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|--------------------|----|---|
| R999IY220 | 16x2 | 50 | - |
| R999IY230 | 18x2 | 50 | - |
| R999IY240 | 20x2 | 50 | - |
| R999IY270 | 26x3 | 25 | - |
| R999IY272 | 26x3 50M0,3MM | 50 | - |
| R999IY280 | 32x3 | 25 | - |
| R999IY120 | 16x2 50M ALO,2MM | 50 | - |
| R999IY130 | 18 X 2 -50MT 0,2MM | 50 | - |
| R999IY140 | 20 x 2 50MT 0,2MM | 50 | - |
| R999IY170 | 26x3 25M0,3MM | 25 | - |

INFO

Insulating layer for size 14x2, 16x2, 18x2 6mm

Insulating layer for size 20x2, 26x3, 32x3 10mm

Insulating layer for size 16x2, 20x2 10m

Insulating layer for size 26x3 13mm.

GIACOFLEX SYSTEM

GIACOFLEX SYSTÈME

СИСТЕМА GIACOFLEX

R978

PE-RT pipe with anti-oxygen barrier.

Tube PE-RT avec barrière anti-oxygène.

Труба PE-RT с кислородным барьером.

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|---|-----|
| R978Y223 | 16x2 | 1 | 100 |
| R978Y225 | 16x2 | 1 | 200 |
| R978Y226 | 16x2 | 1 | 240 |
| R978Y227 | 16x2 | 1 | 600 |
| R978Y233 | 17x2 | 1 | 100 |
| R978Y234 | 17x2 | 1 | 120 |
| R978Y235 | 17x2 | 1 | 240 |
| R978Y237 | 17x2 | 1 | 600 |
| R978Y255 | 20x2 | 1 | 240 |
| R978Y256 | 20x2 | 1 | 400 |

R996

GIACOFLEX PE-X pipe.

Tube PE-X GIACOFLEX bleue.

Труба GIACOFLEX.

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|--------|-----|---|
| R996Y015 | 12x1,1 | 120 | - |
| R996Y004 | 15x2,5 | 100 | - |
| R996Y016 | 16x1,5 | 120 | - |
| R996Y037 | 16x1,5 | 200 | - |
| R996Y033 | 16x1,8 | 100 | - |
| R996Y005 | 16x2,2 | 100 | - |
| R996Y035 | 18x2,5 | 100 | - |
| R996Y038 | 20x1,9 | 120 | - |
| R996Y017 | 20x1,9 | 200 | - |
| R996Y034 | 25x2,3 | 50 | - |

Technical communication 10-200GB

R993

GIACOFLEX PE-X pipe, blue sleeve.

Tube PE-X GIACOFLEX avec gaine bleue.

Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в синем гофрированном кожухе.

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|--------|----|---|
| R993Y003 | 15x2,5 | 50 | - |
| R993Y009 | 18x2,5 | 50 | - |
| R993Y014 | 20x1,9 | 50 | - |

blue pipe

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|---------|----|---|
| R993Y026 | 16x2,2* | 50 | - |
| R993Y032 | 20x2,8* | 50 | - |

neutral pipe

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 10-100GB

R994

GIACOFLEX PE-X pipe, red sleeve.

Tube PE-X GIACOFLEX avec gaine rouge.

Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в красном гофрированном кожухе.

blue pipe - tube blu - синяя труба

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|--------|----|---|
| R994Y003 | 15x2,5 | 50 | - |
| R994Y009 | 18x2,5 | 50 | - |
| R994Y014 | 20x1,9 | 50 | - |

neutral pipe - tube neutre - попускная/прозрачная труба

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|---------|----|---|
| R994Y026 | 16x2,2* | 50 | - |
| R994Y032 | 20x2,8* | 50 | - |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 10-100GB

R995

GIACOFLEX PE-X pipe, black sleeve.

Tube PE-X avec fourreau noir.

Труба из сшитого полиэтилена в черном гофрированном кожухе только для отопительно-охладительных систем.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|--------|----|---|
| R995Y026 | 16x2,2 | 50 | - |
| R995Y056 | 16x2,2 | 75 | - |
| R995Y008 | 18x2 | 50 | - |
| R995Y011 | 20x2 | 50 | - |
| R995Y032 | 20x2,8 | 50 | - |
| R995Y062 | 20x2,8 | 75 | - |

Technical communication 10-200GB

R985N

Black sleeve.

Gaine noire.

Черный гофрированный кожух.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|-----|---|
| R985NY001 | Ø25 | 100 | - |
| R985NY002 | Ø30 | 100 | - |

R985B

Blue sleeve.

Gaine bleue.

Синий гофрированный кожух.



heavy model - modèle "lourd" - тяжелая модель

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|-----|---|
| R985BY010 | Ø21 | 100 | - |
| R985BY011 | Ø25 | 100 | - |
| R985BY012 | Ø30 | 100 | - |

R985R

Red sleeve.

Gaine rouge.

Красный гофрированный кожух.



heavy model - modèle "lourd" - тяжелая модель

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|-----|---|
| R985RY010 | Ø21 | 100 | - |
| R985RY011 | Ø25 | 100 | - |
| R985RY012 | Ø30 | 100 | - |

FITTINGS AND ACCESSORIES

RACCORD ET ACCESSOIRES

ФИТИНГИ И АКСЕССУАРЫ

R576

Traction fitting for GIACOFLEX, and GIACOTHERM pipe 12/10 15/10 - 16/11,6.

Raccord de traction pour GIACOFLEX, GIACOTHERM 12/10 - 15/10 - 16/11,6.

Натяжной фитинг для труб GIACOFLEX и GIACOTHERM 12/10-15/10-16/11,6.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|----|-----|
| R576X001 | - | 10 | 200 |

Technical communication 4420

R573R

Sanitary system connection female-adaptor connections.

Patère sanitaire.

Соединение для сантехнических систем с внутренней резьбой и переходником.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|---------|----|-----|
| R573RY002 | 1/2"x16 | 10 | 100 |

R990

GIACOFLEX and GIACOTHERM pipe cutter.

Coupe-tube pour GIACOFLEX et GIACOTHERM.

Резак для труб GIACOTHERM и GIACOFLEX.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|-------|---|---|
| R990Y001 | 12-25 | 1 | - |

R577

End piece for use during the assembly of R573R.

Outil de montage pour R573R.

Вспомогательная деталь, используемая при монтаже R573R.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|---|----|
| R577Y001 | 1/2" | 5 | 50 |

R990M

Shears for multilayer pipes.

Coupes-tube pour tube multicouche

Резак для многослойных труб.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|---|----|
| R990MY001 | - | 1 | 10 |

R573D

Sanitary system connection, female-adaptor connections.

Patère sanitaire.

Соединение для сантехнических систем с внутренней резьбой и переходником.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|---------|----|-----|
| R573DY002 | 1/2"x16 | 10 | 100 |
| R573DY003 | 1/2"x18 | 10 | 100 |

Technical communication 4420

R998End cap-for sleeve.
(Available in blue or red colour).

Embout de finition pour tube fourreauté.

Сквозной наконечник для гофрированного кожуха (синего или красного цвета).



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|---|---|
| R998Y005 | red | 0 | - |
| R998Y006 | blue | 0 | - |

R573D-1

Plastic elbow to be embedded just beneath the wall, with angle fitting for sanitary water distribution that can be taken out, with plastic pipe. To be completed with R541N.

Chasse en plastique Coude à encastrer avec le mur avec équipe de montage pour distribuer de la santé amovible et adaptateur de montage. Pour être complété par R541N.

Соединение для сантехнических систем. Доукомплектовать с R541N.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|---------|----|-----|
| R573DY102 | 1/2"x16 | 10 | 100 |

R577D

End piece for use during the assembly of R573D.

Outil de montage pour R573D.

Вспомогательная деталь, используемая при монтаже R573D.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | ■ |
|--------------|------|----|-----|
| R577DY001 | 1/2" | 10 | 100 |

R578C

Adjustable horizontal bracket for R573D.

Support réglable pour 2 boîtiers encastrer R573D.

Регулируемый горизонтальный кронштейн для R573D.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | ■ |
|--------------|------|---|----|
| R578CY001 | - | 1 | 50 |

R544

Double connection fitting for sanitary distribution.

Boîtier monotube à encastrer.

Двойной фитинг для сантехнических систем.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | ■ |
|--------------|---------|---|----|
| R544Y002 | 1/2"x16 | 5 | 25 |
| R544Y003 | 1/2"x18 | 5 | 25 |

Technical communication 4420

R578E

Adjustable horizontal bracket for R573D.

Support réglable pour 2 boîtiers encastrer R573D.

Регулируемый горизонтальный кронштейн для R573D.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | ■ |
|--------------|------|---|----|
| R578EY001 | - | 5 | 50 |

R578A

Wall bearing to fit R573R and R574.

Support fixe pour 2 boîtiers R573R et R574.

Настенная крепежная пластина для R573R и R574.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | ■ |
|--------------|-------|----|-----|
| R578AY001 | 150mm | 10 | 100 |

INFO

Distance between the axis 150mm.

Entraxe 150 mm.

Межосевой размер 150мм

R578Z

Bracket for R573D.

Support pour 2 R573D.

Держатель для R573D.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | ■ |
|--------------|------|---|-----|
| R578ZY001 | - | 1 | 100 |

INFO

Distance between the axis 150mm.

Entraxe 150 mm.

Межосевой размер 150мм

R578B

Wall bearing with adjustable connections.

Support fixe pour 2 boîtiers R573R et R574.

Настенная крепежная пластина с регулируемыми подвижными планками.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | ■ |
|--------------|------|---|----|
| R578BY001 | - | 5 | 50 |

INFO

Distance between the axis 150mm.

Entraxe 150 mm.

Межосевой размер 150мм

R579

Installation bar.

Barre de montage pour R573D, R544.

Монтажная пластина.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | ■ |
|--------------|------|---|---|
| R579Y001 | 3m | 1 | - |

INFO

Length 3m.

Longeur 3 m.

Длина 3м.

R596

Fitting for clamping R573D to single walls.

Pour fixation du R573D sur parois minces.

Фиксирующий хомут для крепления R573D на тонкие стенки.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | ■ |
|--------------|------|----|-----|
| R596Y001 | - | 10 | 100 |

GIACOGREEN SYSTEM

GIACOGREEN SYSTÈME

СИСТЕМА GIACOGREEN

H100

PP-R pipe 4 mt. length.

Tube en barre de 4 mètres.

Полипропиленовая труба длиной 4 м.



Technical communication 0133EN

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|-----|---|
| H100Y002 | 20 | 100 | - |
| H100Y003 | 25 | 100 | - |
| H100Y004 | 32 | 60 | - |
| H100Y005 | 40 | 40 | - |
| H100Y006 | 50 | 20 | - |
| H100Y007 | 63 | 16 | - |
| H100Y008 | 75 | 12 | - |
| H100Y009 | 90 | 8 | - |
| H100Y011 | 110 | 4 | - |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



H107

Pipe fitting, male thread.

Raccord M.

Фитинг с наружной резьбой.



Technical communication 0133EN

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|-------------|----|-----|
| H107Y023 | 20x1/2" | 10 | 100 |
| H107Y024 | 20x3/4" | 10 | 100 |
| H107Y033 | 25x1/2" | 10 | 100 |
| H107Y034 | 25x3/4" | 5 | 100 |
| H107Y045 | 32x1" | 2 | 50 |
| H107Y047 | 50x1" | 1 | 25 |
| H107Y057 | 50x1"1/4 | 1 | 25 |
| H107Y078 | 63x2" | 1 | 20 |
| H107Y156 | 40x1"1/4GAS | 1 | 25 |
| H107Y167 | 50x1"1/2GAS | 1 | 25 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



H102

Straight fitting.

Manchon.

Прямой фитинг.



Technical communication 0133EN

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|----|-----|
| H102Y022 | 20 | 10 | 500 |
| H102Y033 | 25 | 5 | 250 |
| H102Y044 | 32 | 5 | 200 |
| H102Y055 | 40 | 1 | 50 |
| H102Y066 | 50 | 1 | 50 |
| H102Y077 | 63 | 0 | - |
| H102Y088 | 75 | 0 | - |
| H102Y099 | 90 | 0 | - |
| H102Y110 | 110 | 0 | - |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



H109

Pipe fitting, female thread.

Raccord F.

Фитинг с внутренней резьбой.



Technical communication 0133EN

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|----------|----|-----|
| H109Y023 | 20x1/2" | 10 | 100 |
| H109Y024 | 20x3/4" | 10 | 100 |
| H109Y033 | 25x1/2" | 10 | 100 |
| H109Y034 | 25x3/4" | 5 | 100 |
| H109Y045 | 32x1" | 2 | 50 |
| H109Y047 | 50 x 1" | 1 | 25 |
| H109Y067 | 50x1"1/2 | 1 | 24 |
| H109Y078 | 63x2" | 1 | 16 |
| H109Y156 | 40x1"1/4 | 1 | 25 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



H103

M x F reducer.

Réduction MF.

Переходник наружное – внутреннее соединение.



Technical communication 0133EN

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|--------|----|-----|
| H103Y032 | 25x20 | 10 | 500 |
| H103Y042 | 32x20 | 5 | 250 |
| H103Y043 | 32x25 | 5 | 200 |
| H103Y054 | 40x32 | 5 | 50 |
| H103Y064 | 50x32 | 1 | 50 |
| H103Y065 | 50x40 | 1 | 50 |
| H103Y074 | 63x32 | 1 | 40 |
| H103Y075 | 63x40 | 1 | 30 |
| H103Y076 | 63x50 | 1 | 25 |
| H103Y087 | 75x63 | 0 | - |
| H103Y098 | 90x75 | 0 | - |
| H103Y119 | 110x90 | 0 | - |
| H103Y053 | 40x25 | 5 | 50 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



H109T

Weld-in saddle fitting, female threaded.

Raccord F.

Фитинг с резьбовым внутренним соединением.



Technical communication 0133EN

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|-------------|----|-----|
| H109TY005 | 63-25x1/2"F | 10 | 100 |
| H109TY006 | 63-25x3/4"F | 5 | 100 |
| H109TY007 | 75-25x1/2"F | 10 | 100 |
| H109TY008 | 75-25x3/4"F | 5 | 100 |
| H109TY009 | 75-32x1"F | 5 | 50 |

H115

Straight tail piece to be welded.

Raccord avec écrou prisonnier.

Прямой фитинг с соединениями под сварку и с накидной гайкой.



Technical communication 0133EN

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|----------|---|-----|
| H115Y024 | 20x3/4" | 5 | 100 |
| H115Y035 | 25x1" | 5 | 100 |
| H115Y046 | 32x1"1/4 | 2 | 20 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



H103T

Weld-in saddle fitting, male-female.

Réduction MF.

Фитинг, соединения внешнее-внутреннее.



Technical communication 0133EN

| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|-------|----|-----|
| H103TY057 | 75x20 | 10 | 500 |
| H103TY058 | 75x25 | 10 | 500 |
| H103TY059 | 75x32 | 5 | 200 |
| H103TY060 | 75x40 | 50 | - |

H120

Cross over pipe.

Chapeau de gendarme.

Труба обводная.



| PRODUCT CODE | SIZE | □ | ■ |
|--------------|------|----|-----|
| H120Y002 | 20 | 10 | 100 |
| H120Y003 | 25 | 5 | 50 |
| H120Y004 | 32 | 5 | 50 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H130

90° Elbow female thread solder connection.

Coude à 90° filet femelle à visser, mâle à souder.

Угловой фитинг 90°, соединения: внутреннее – резьбовое, наружное – под пайку.



| PRODUCT CODE | SIZE | □ | ■ |
|--------------|---------|----|-----|
| H130Y023 | 20x1/2" | 10 | 100 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H121

Cross over pipe.

Chapeau de gendarme excentré.

Труба обводная.



| PRODUCT CODE | SIZE | □ | ■ |
|--------------|------|----|-----|
| H121Y002 | 20 | 10 | 100 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H139

Wall bracket elbow 90° with female thread - solder connection.

Patère à 90° filet femelle.

Угловой фитинг 90° с настенным креплением с соединениями с внутренней резьбой и под пайку.



| PRODUCT CODE | SIZE | □ | ■ |
|--------------|---------|----|-----|
| H139Y023 | 20x1/2" | 10 | 100 |
| H139Y033 | 25x1/2" | 5 | 50 |
| H139Y034 | 25x3/4" | 5 | 50 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H122

90° Bent fitting.

Coude à 90°.

Угловой фитинг 90°.



| PRODUCT CODE | SIZE | □ | ■ |
|--------------|------|----|-----|
| H122Y022 | 20 | 10 | 500 |
| H122Y033 | 25 | 5 | 250 |
| H122Y044 | 32 | 5 | 100 |
| H122Y055 | 40 | 1 | 50 |
| H122Y066 | 50 | 1 | 30 |
| H122Y077 | 63 | 1 | 24 |
| H122Y088 | 75 | 0 | - |
| H122Y099 | 90 | 0 | - |
| H122Y110 | 110 | 0 | - |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H144

45° Bent fitting.

Courbe à 45°.

Угловой фитинг 45°.



| PRODUCT CODE | SIZE | □ | ■ |
|--------------|------|----|-----|
| H144Y022 | 20 | 10 | 500 |
| H144Y033 | 25 | 5 | 250 |
| H144Y044 | 32 | 5 | 100 |
| H144Y055 | 40 | 1 | 50 |
| H144Y066 | 50 | 1 | 30 |
| H144Y077 | 63 | 1 | 15 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H127

90° Bent fitting, male thread.

Coude à 90° filet mâle.

Угловой фитинг 90°, с наружной резьбой.



| PRODUCT CODE | SIZE | □ | ■ |
|--------------|---------|----|-----|
| H127Y023 | 20x1/2" | 10 | 100 |
| H127Y033 | 25x1/2" | 10 | 100 |
| H127Y034 | 25x3/4" | 5 | 50 |
| H127Y045 | 32x1" | 2 | 50 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H150

Tee.

Raccord en T.

Т-образный тройник.



| PRODUCT CODE | SIZE | □ | ■ |
|--------------|------|----|-----|
| H150Y222 | 20 | 10 | 250 |
| H150Y333 | 25 | 5 | 200 |
| H150Y444 | 32 | 5 | 100 |
| H150Y555 | 40 | 1 | 50 |
| H150Y666 | 50 | 1 | 30 |
| H150Y777 | 63 | 1 | 20 |
| H150Y888 | 75 | 0 | - |
| H150Y990 | 90 | 0 | - |
| H150Y991 | 110 | 0 | - |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H129

90° Bent fitting, female thread.

Coude à 90° filet femelle.

Угловой фитинг 90°, с внутренней резьбой.



| PRODUCT CODE | SIZE | □ | ■ |
|--------------|---------|----|-----|
| H129Y023 | 20x1/2" | 10 | 100 |
| H129Y033 | 25x1/2" | 10 | 100 |
| H129Y034 | 25x3/4" | 5 | 50 |
| H129Y045 | 32x1" | 2 | 50 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H151

Reducing tee.

Raccord en T réduit.

T-образный тройник-переходник.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------------|----|-----|
| H151Y322 | 25x20x20 | 10 | 200 |
| H151Y332 | 25x25x20 | 10 | 200 |
| H151Y323 | 25x20x25 | 10 | 200 |
| H151Y424 | 32x20x32 | 5 | 100 |
| H151Y434 | 32x25x32 | 5 | 100 |
| H151Y545 | 40x32x40 | 1 | 25 |
| H151Y636 | 50x25x50 | 1 | 30 |
| H151Y646 | 50x32x50 | 1 | 25 |
| H151Y656 | 50x40x50 | 1 | 20 |
| H151Y737 | 63x25x63 | 1 | 20 |
| H151Y747 | 63x32x63 | 1 | 20 |
| H151Y757 | 63x40x63 | 1 | 20 |
| H151Y767 | 63x50x63 | 1 | 15 |
| H151Y878 | 75x63x75 | 0 | - |
| H151Y879 | 90x75x90 | 0 | - |
| H151Y880 | 110x90x110 | 0 | - |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H166

Electrofusion sockets.

Liaison électro-soudable.

Муфта электрической пайки.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|-------|---|-----|
| H166Y022 | 20 | 5 | 100 |
| H166Y033 | 25 | 5 | 50 |
| H166Y044 | 32 | 5 | 50 |
| H166Y055 | 40 | 5 | 50 |
| H166Y066 | 50 | 1 | 30 |
| H166Y077 | 63 | 1 | 30 |
| H166Y088 | 75X75 | 1 | 30 |

Technical communication 0133EN

H173

Stop valve with screw-down shut off.

Robinet d'arrêt avec presse-étoupe.

Винтовой запорный клапан.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|---|----|
| H173Y022 | 20 | 1 | 50 |
| H173Y033 | 25 | 1 | 40 |

Technical communication 0133EN

H153

Tee male thread.

Raccord en T file mâle.

T-образный тройник с наружной резьбой.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------------|----|-----|
| H153Y232 | 20x1/2"x20 | 10 | 100 |
| H153Y333 | 25x1/2"x25 | 10 | 100 |
| H153Y343 | 25x3/4"x25 | 5 | 50 |
| H153Y454 | 32x1"x32 | 2 | 50 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H173A

Stop valve with screw-down shut off chrome plated surround and cap.

Robinet d'arrêt avec presse-étoupe avec rosace et capuchon chromés.

Винтовой запорный клапан с хромированными розеткой и колпачком.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|---|----|
| H173AX023 | 20 | 1 | 50 |
| H173AX034 | 25 | 1 | 40 |

Technical communication 0133EN

H154

Tee female thread.

Raccord en T file femelle.

T-образный тройник с внутренней резьбой.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------------|----|-----|
| H154Y232 | 20x1/2"x20 | 10 | 100 |
| H154Y333 | 25x1/2"x25 | 10 | 100 |
| H154Y343 | 25x3/4"x25 | 5 | 50 |
| H154Y454 | 32x1"x32 | 2 | 50 |

CERTIFICATION AND SYMBOLS



Technical communication 0133EN

H173B

Stop valve with screw-down shut off chrome plated surround and handle.

Robinet d'arrêt avec rosace et poignée chromée.

Винтовой запорный клапан с хромированными розеткой и ручкой.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|---|----|
| H173BX024 | 20 | 1 | 50 |
| H173BX035 | 25 | 1 | 40 |

Technical communication 0133EN

H163

Plug for the pressure test of the system.

Manchette pour pression.

Пробка для испытания системы под давлением.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|--------|----|-----|
| H163Y023 | 1/2" M | 10 | 100 |
| H163Y033 | 1/2" M | 10 | 100 |

Technical communication 0133EN

H174A

Chrome plated surround and cap for H173 stop valve.

Rosace en capuchon chromé pour H173

Хромированные розетка и колпачок для запорного клапана H173.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|---|---|
| H174AX001 | - | 1 | - |

Technical communication 0133EN

H165

End cap.

Bouchon.

Концевая заглушка.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|----|-----|
| H165Y002 | 20 | 10 | 250 |
| H165Y003 | 25 | 5 | 200 |
| H165Y004 | 32 | 1 | 100 |
| H165Y005 | 40 | 1 | 50 |
| H165Y006 | 50 | 1 | 50 |
| H165Y007 | 63 | 1 | 30 |

Technical communication 0133EN

H174B

Chrome plated surround and cap, stem extension and chrome plated hand-wheel, with red and blue indicators for H173 stop valve.

Rosace et capuchon chromés, axe prolongateur et volant chromé avec signalétique rouge et bleu pour H173.

Хромированные розетка, колпачок удлинитель и ручка-маховик с красной и синей вставками-указателями для запорного клапана H173.



| PRODUCT CODE | SIZE | ■ | □ |
|--------------|------|---|---|
| H174BX001 | - | 1 | - |

Technical communication 0133EN

H174C

Sleeve and stem extension for H173 stop valve.

Prolongation d'axe et presse-étoupe pour H173.

Втулка и удлинитель для запорного клапана H173.



| PRODUCT CODE | SIZE | | |
|--------------|------|---|---|
| H174CY001 | - | 1 | - |

Technical communication 0133EN

H205

Welding machine for H166.

Ensemble à souder pour H166 avec sac.

Сварочный аппарат для H166.



| PRODUCT CODE | SIZE | | |
|--------------|------|---|---|
| H205Y001 | - | 1 | - |

Technical communication 0133EN

H200

Welding machine with box and accessories.

Pince à polyfusion avec accessoires.

Сварочный аппарат в чемодане с принадлежностями.



| PRODUCT CODE | SIZE | | |
|--------------|----------|---|---|
| H200Y001 | 20-25-32 | 1 | - |

Technical communication 0133EN

H180

Water hammer damper.

Amortisseur de coup de bélier.

Амортизатор гидравлического удара.



| PRODUCT CODE | SIZE | | |
|--------------|------|---|----|
| H180Y004 | - | 1 | 10 |

Technical communication 0133EN

H201

Giacogreen pipe cutter.

Giacogreen coupe-tube.

Резак для труб Giacogreen.



| PRODUCT CODE | SIZE | | |
|--------------|------|---|---|
| H201Y001 | 0-40 | 1 | - |

Technical communication 0133EN

P53

Welding tool.

Embout pour polyfuseur.

Сменные нагреватели к сварочному аппарату.



| PRODUCT CODE | SIZE | | |
|--------------|------|---|---|
| P53Y002 | 20 | 1 | - |
| P53Y003 | 25 | 1 | - |
| P53Y004 | 32 | 1 | - |
| P53Y005 | 40 | 1 | - |
| P53Y006 | 50 | 1 | - |
| P53Y007 | 63 | 1 | - |

Technical communication 0133EN

H202

Repair holes die.

Kit de réparation.

Матрица для заделывания отверстий.



| PRODUCT CODE | SIZE | | |
|--------------|------|---|---|
| H202Y001 | - | 1 | - |

Technical communication 0133EN

P12H

Spare bonnet assembly 1/2" for H173.

Presse étoupe de recharge 1/2" pour H173.

Запасной винт 1/2" для H173.



| PRODUCT CODE | SIZE | | |
|--------------|---------------|---|---|
| P12HY001 | 1/2" for H170 | 1 | - |
| P12HY003 | 1/2" for H173 | 1 | - |

H203

Set of 20 PP-R plugs.

Set de 20 bouchons.

Комплект из 20 полипропиленовых пробок.



| PRODUCT CODE | SIZE | | |
|--------------|------|---|---|
| H203Y001 | - | 1 | - |

Technical communication 0133EN